



**КОЛЛЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ОДНОГО ВЕЙПА СРЕДИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ СПОСОБНО
ПРИВЕСТИ К ПЕРЕДАЧЕ ИНФЕКЦИЙ,
ВКЛЮЧАЯ ГЕПАТИТ И ТУБЕРКУЛЕЗ**





ПОТРЕБИТЕЛИ, УВЕРЕННЫЕ В БЕЗВРЕДНОСТИ
ВЕЙПОВ, НАЧИНАЮТ "ПАРИТЬ" ВСЁ ЧАЩЕ,
ЧТО **МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НИКОТИНОВОЙ
ПЕРЕДОЗИРОВКЕ**





**КОЛЛЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ОДНОГО ВЕЙПА СРЕДИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ СПОСОБНО
ПРИВЕСТИ К ПЕРЕДАЧЕ ИНФЕКЦИЙ,
ВКЛЮЧАЯ ГЕПАТИТ И ТУБЕРКУЛЕЗ**



ОПАСНОЕ ВЕЩЕСТВО ДИАЦЕТИЛ,
ПРИСУТСТВУЮЩЕЕ В БОЛЬШИНСТВЕ
АРОМАТИЗАТОРОВ, **ВЫЗЫВАЕТ** У ЛЮБИТЕЛЕЙ
ВЕЙПОВ "**ПОПКОРНОВУЮ БОЛЕЗНЬ**" –
ОБЛИТЕРИРУЮЩИЙ БРОНХИОЛИТ (ВПЕРВЫЕ
БЫЛ ОБНАРУЖЕН У СОТРУДНИКОВ
КОМПАНИИ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ПОПКОРНА)





**СООБЩЕНИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ
ЭЛЕКТРОННЫХ СИГАРЕТ БЕЗОСНОВАТЕЛЬНЫ,
ОНИ СПОСОБСТВУЮТ ПОТРЕБЛЕНИЮ ТАБАКА И
ПРЕПЯТСТВУЮТ ОТКАЗУ ОТ КУРЕНИЯ**

**СМЕНИВ ОБЫЧНУЮ СИГАРЕТУ НА
ЭЛЕКТРОННУЮ, ВЫ НЕ ИЗБАВИТЕСЬ ОТ
НИКОТИНА И НЕ ПЕРЕСТАНЕТЕ БЫТЬ
КУРИЛЬЩИКОМ**





Поделись информацией
с друзьями и близкими





ВЕЙПЫ: МОДНОЕ, СТИЛЬНОЕ, МОЛОДЕЖНОЕ УВЛЕЧЕНИЕ, НО ПРИ ЭТОМ ЧРЕЗВЫЧАЙНО ОПАСНОЕ!

Использование вейпов **может привести к воспалению бронхиол,** нарушающему воздухообмен и снижающему кровообращение в лёгких, **или к болезни EVALI.** Симптомы поражений легких при EVALI напоминают коронавирусную инфекцию

Запрещено курение электронных сигарет для лиц младше 18 лет, беременных и кормящих женщин, а также людей с аллергическими заболеваниями

УСТРОЙСТВ, БЕЗОПАСНЫХ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ, НЕ СУЩЕСТВУЕТ



tskzdorovo.ru

 Городской центр
общественного здоровья
и медицинской профилактики

Есть никотиновая зависимость?

Оцените ее степень!



Пройдите тест Фагерстрема



Избавление от курения - шаг к здоровью!

Вам помогут, обращайтесь

- **в кабинет/отделение медицинской профилактики, центр здоровья своей поликлиники**
- **звоните на Всероссийскую телефонную линию помощи в отказе от потребления табака**

800 2000 200